



**УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И
ТАРИФОВ**

ул. Молодежная, д.1, г. Барнаул, 656038
тел.: 8 (385 2) 289771
факс. 8 (385 2) 666691
e-mail: priem@altaitarif22.ru
сайт: www.altaitarif22.ru

Главам городских округов
(администраций),
муниципальных районов
(по списку)

06.04.2018 № 30-13/Т.А/1230

На № _____

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» (далее – Правила) управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (далее – управление по тарифам) проводит работу по изменению нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирного, коридорного, гостиничного и секционного типов на территории Алтайского края методом аналогов.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в сборе первичной информации по курируемому муниципальному образованию.

Дополнительно сообщаем, что управлением по тарифам в адрес гарантирующих поставщиков электрической энергии Алтайского края направлены письма о необходимости оказания содействия в сборе запрашиваемых данных.

Для определения объема выборки и генеральной совокупности в срок до 20.05.2018 необходимо представить в управление по тарифам данные согласно приложению к настоящему письму с указанием общего количества многоквартирных домов, жилых домов и общежитий с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства по каждой группе потребителей. А так же представить сведения по численности жителей, проживающих в указанных многоквартирных домах, жилых домах и общежитиях, оборудованных индивидуальными приборами учета.

Обращаем Ваше внимание на обязательные условия, которые необходимо соблюсти при сборе данных для формирования объема выборки при определении нормативов по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов, жилых домах и общежитиях методом аналогов:

- в выборку включаются многоквартирные дома, в которых осуществляется бесперебойное предоставление коммунальных услуг;

- количество многоквартирных домов или жилых домов в выборке по каждой группе домов должно составлять не менее десяти единиц;
- приборы учета в домах должны быть утвержденного типа и прошедшими поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;
- для определения нормативов потребления по электроснабжению фиксируются показания индивидуальных приборов учета за июнь и ноябрь 2017 года.

Кроме того, согласно пункта 11 вышеуказанных Правил нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях устанавливаются едиными для многоквартирных и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, степень благоустройства, а также расположенных в аналогичных климатических условиях. При различиях в конструктивных и технических параметрах, степени благоустройства, а также климатических условиях, в которых расположены многоквартирные или жилые дома, нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются в соответствии с категориями жилых помещений, предусмотренными Правилами.

При наличии на территории муниципального образования жилых помещений многоквартирных и жилых домов, имеющих конструктивные и технические параметры, степень благоустройства, не предусмотренные категориями жилых помещений, определенными Правилами, по решению уполномоченного органа категории многоквартирных и жилых домов могут быть дополнены.

Таким образом, при наличии многоквартирных, жилых домов или общежитий, имеющих конструктивные, технические параметры, степень благоустройства, не предусмотренные Правилами, просим предоставить информацию о существующих на территории муниципального образования категориях жилых помещений с указанием их особенностей.

Приложение к запросу для сбора данных, необходимых для определения нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, размещено на официальном сайте управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (www.altaitarif22.ru) в формате таблицы Excel во вкладке «Запросы и шаблоны».

Информацию необходимо представить в управление по тарифам в электронном виде через сервис «Сообщения» системы «ЕИАС:Мониторинг» для пользователя Кравцова Елена Александровна.

В случае отсутствия возможности передачи данных по системе ЕИАС, направлять заверенную надлежащим образом информацию на электронный адрес kravcova@altaitarif22.ru, а также продублировать на бумажном носителе.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник управления



С.А. Родт

Кравцова Елена Александровна, 8(3852) 289-974